














КРОВЛИ И ФАСАДЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «Кровли и Фасады»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.270
тел./факс (812) 702 79 79
info@roof-facade.com, www.roof-facade.com

ПОСТАВКА И МОНТАЖ: КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • МАНСАРДНЫЕ ОКНА
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ • ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Натуральная цементно-песчаная черепица

BRAAS

Наименование	Норма расхода	Упак.	Ед.	Янтарь		Франкфуртская				
				Вишня	Антик красный *	Серая	Коричневая	Красн., Т-коричн., Чёрная	Зелёная ** / Синяя **	
Черепица										
	Рядовая черепица, 420 x 330 мм	10 шт./м ²	240	шт.	39,90	61	33,60	50,40	50,40	61
	Половинчатая черепица, 420 x 180 мм		40	шт.	39,90	61	33,60	50,40	50,40	61
	Коньковая черепица (без зажима конька), 450 x 250 мм	2.5 шт./п.м.	34	шт.	157	309	157	157	157	309
	Начальная хребтовая черепица	1 шт./хребет	25	шт.	1000	1932	1000	1000	1000	1932
	Вентиляционная черепица, вентиляция 32 см²/шт		12	шт.	570	725	570	570	570	725
	Вальмовая черепица (без зажима конька) (3 шт.) (колоколообразная)		14	шт.	1899	3773	1899	1899	1899	3773
	Зажим коньковой черепицы, окрашенный алюминий, все цвета	1 шт./черепицу	50	шт.	32					
Элементы для обустройства фронтовых свесов										
	Боковая цементно-песчаная черепица правая/левая красный, коричневый, чёрный, вишня	1 шт./ряд	15	шт.	540	нет	нет	540	540	нет
	Боковая облегченная черепица правая/левая, окрашенный алюминий, все цвета	1 шт./ряд	25	шт.	168				189	
	Коньковый торцевой элемент, ПВХ, все цвета		60	шт.	225				446	
	Фирафикс (торцевой элемент), ПВХ, красный, коричневый, чёрный		10	шт.	515					



Натуральная цементно-песчаная черепица









BRAAS

Наименование	Норма расхода	Упак.	Ед.	Янтарь		Франкфуртская				
				Вишня	АНТИК красный *	Серая	Коричневая	Красн., Т-коричн., Чёрная	Зелёная ** / Синяя **	
Элементы для обустройства примыканий										
	Вакафлекс (лента для примыканий), рулон 280 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	1 рул./ 4,95п.м	4	рулон	5000	нет	4400	4400	8925	
	Лента для примыканий , окрашенный алюминий, рулон 250 x 5000 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня	1 рул./ 4,95п.м		рулон	3000	нет	3000	3000	нет	
	Планка Вака , 2400 x 80 мм, окрашенный алюминий (прижимает ленту примыкания к дымоходу, стене), все цвета	1 шт./ 2,3 п.м.	20	шт.			809			945
	Шуруп с дюбелем для планки Вака	12 шт./ планку	60	шт.			22			
	Герметик К , 310 мл., бесцветный синтетический каучук	60 мл/ пог.м.	20	шт.			798			
Проходные элементы										
	Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков (в комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. ПВХ			комп.	2751	нет	нет	2751	2751	5197
	Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю (в комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125), ПВХ			комп.			1980			
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги (в комплект входят: проходная черепица и антенная насадка). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. Диаметр отверстия 25-77 мм. ПВХ			комп.	1995	нет	нет	1995	1995	4000
Элементы для передвижения по кровле										
	Комплект безопасной подножки 41 x 25 см (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 41x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.			комп.	5712	нет	нет	5445	5445	6163
	Комплект колосниковой решетки 88 x 25 см (в комплект входят: 2 опорные черепицы (алюминиевые или цементно-песчаные), 2 бугеля, безопасная подножка 88x25 см). Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.			комп.	7512	нет	нет	6568	6568	8589



Натуральная цементно-песчаная черепица

BRAAS

Наименование	Норма расхода	Упак.	Ед.	Янтарь		Франкфуртская				
				Вишня	АНТИК красный *	Серая	Коричневая	Красн., Т-коричн., Чёрная	Зелёная ** / Синяя **	
Элементы освещения										
	Прозрачная черепица , 420 x 330 мм, акриловое стекло		10	шт.				840		
	Проходной люк универсальный , 475 x 520 мм, красный, коричневый, чёрный . Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода на крышу. Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.		1	шт.				7019		
Элементы снегозадержания										
	Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки (в комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления снегозадерживающей решетки)	1.1 шт./п.м.	10	ком-т				1627		1958
	Комплект опоры для крепления кругляка (для бревна диаметром до 130 мм. В комплект входят: 1 снегозадерживающая черепица, 1 опора для крепления кругляка)	1 шт./черепицу	10	комп.	1667	нет	нет	1664	1664	нет
	Снегозадерживающая решетка (R) , 200 x 2500 мм, красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	1шт./2,5 м	5	шт.				1869		2100
	Снегозадерживающая решетка (G) , 200 x 3000 мм красный, коричневый, чёрный	1 шт./3 м	5	шт.				2249		
	Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки , красный, коричневый, чёрный, вишня, синий, зелёный	2 шт./стык	50	шт.				47		53
	Скоба снегоостанавливающая плоская , вишня, красный, коричневый, чёрный, синий, зелёный			шт.				63		
Элементы вентиляции										
	Вентиляционный элемент нижней защитной пленки , чёрный , ПВХ. Устанавливается в местах нахлёста микроперфорированной плёнки для усиления вентиляции кровли.			шт.				100		










КРОВЛИ И ФАСАДЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «Кровли и Фасады»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.270
тел./факс **(812) 702 79 79**
info@roof-facade.com, www.roof-facade.com

ПОСТАВКА И МОНТАЖ: КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • МАНСАРДНЫЕ ОКНА
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ • ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Натуральная цементно-песчаная черепица

BRAAS

Наименование	Норма расхода	Упак.	Ед.	Янтарь		Франкфуртская			
				Вишня	Антик красный *	Серая	Коричневая	Красн., Т-коричн., Чёрная	Зелёная ** / Синяя **
Элементы крепежа									
	Крепление коньковой / хребтовой обрешётки , оцинкованная сталь	1,7 шт./п.м.	50	шт.					100
	Противоветровой зажим SK , оцинкованная сталь	1 шт./черепицу	500	шт.					8,9
	Зажим для крепления подрезанной черепицы	1 шт./черепицу	25	шт.					79
	Шурупы 4,5 x 50 (для крепления черепицы), упаковка 250 шт.		250	уп.					783
	Шурупы 5,0 x 70 (для крепления черепицы), упаковка 200 шт.		200	уп.					1050
Декоративные элементы									
	Кровельный петух (украшение конька), 50 x 34 x 18 см, 7.5 кг, красный, чёрный		1	шт.					10033
	Декоративная плитка со скошенным углом левая/правая , размер 200 x 200 мм, красный, коричневый	40 шт./м ²		шт.					63
	Декоративная плитка со скошенным углом универсальная , размер 200 x 200 мм, зелёный	40 шт./м ²		шт.					63

* Черепица "Антик красный" комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета

** Продукция поставляется под заказ. Срок поставки продукции от 1 до 5 недель с момента оплаты.

Доборные элементы коричневого цвета имеют только один оттенок подходящий под коричневый и тёмно-коричневый цвет черепицы.